

PAR COURRIEL

Québec, le 23 octobre 2009

Madame Sylvie Berthiaume
Présidente
Association des omnipraticiens en périnatalité du Québec
505, boulevard Adoncour, bureau 200
Longueuil (Québec) J4G 2M6

Objet : Vaccination contre la grippe pandémique A(H1N1) des femmes enceintes

Madame,

La vaccination contre la grippe pandémique A(H1N1) débutera dans les prochains jours. Comme l'ensemble des vaccins ne sera pas disponible au début, une séquence a été déterminée afin de procéder à la vaccination des personnes vulnérables en premier. Les femmes enceintes font partie de ce groupe. Par la présente, nous désirons vous faire part de nos attentes face aux membres de votre organisation qui sont en contact constant avec ces femmes.

La première vague de la grippe A(H1N1) a montré, tant au Québec, au Canada et aux États-Unis, que les femmes enceintes ont de 4 à 5 fois plus de risque d'hospitalisations que les femmes du même âge non enceintes, la majorité se produisant au 3^e trimestre. Au Québec, 24 femmes ont été admises au printemps 2009; les femmes enceintes qui ont été hospitalisées étaient majoritairement dans leur 3^e trimestre de grossesse (N = 19). Trois étaient dans le 2^e trimestre et 2 dans le premier. Le pourcentage d'admission aux soins intensifs et de décès a été de 8,3 % alors qu'il a été de 16,1 % et 20 % à l'échelle canadienne. La durée moyenne de séjour a été de 6,1 jours, mais la médiane, de 2 jours. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le bilan de la 1^{re} vague au Québec à l'adresse suivante : http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/971_BilanPremVagueAH1N1_Final.pdf.

... 2

Les premières données d'immunogénicité du vaccin contre la grippe pandémique A(H1N1) de la compagnie GlaxoSmithKline (GSK) montrent que le vaccin, avec ou sans adjuvant, est très immunogène chez les adultes âgés de 18 à 60 ans. Le vaccin n'a pas été étudié chez la femme enceinte; par contre, le vaccin contre l'influenza saisonnière a été largement utilisé dans le passé chez ces femmes. Pour plus d'information sur le vaccin pandémique de GSK, vous pouvez consulter l'adresse suivante : <http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/pandemrix/Pandemrix-H-832-PU-17-AR.pdf>.

Par prudence, les experts recommandent l'utilisation du vaccin sans adjuvant pour les femmes enceintes. Par contre, dans le contexte où la protection rapide contre le virus de la grippe pandémique A(H1N1) est capitale, étant donné que le début de l'activité grippale pandémique a été confirmé au Québec, il est inapproprié de retarder la vaccination dans l'attente de la disponibilité d'un vaccin sans adjuvant qui est attendu autour de la mi-novembre. Entretemps, le vaccin avec adjuvant peut être administré aux femmes enceintes à partir de la deuxième moitié de la grossesse, période où elles sont plus à risque de complications et d'hospitalisations. Aussi, la vaccination de la femme enceinte au 3^e trimestre aurait un bénéfice non négligeable pour le nourrisson qui, lui, ne peut être vacciné. En effet, une étude randomisée à double insu réalisée au Bangladesh a montré une efficacité d'environ 60 % du vaccin saisonnier à protéger le nourrisson contre l'influenza, pour une période d'environ 6 mois.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons d'informer vos membres de ces renseignements, ainsi que des recommandations suivantes :

- Informer les femmes enceintes de l'importance d'un traitement précoce avec un antiviral et en faciliter son accès en temps opportun.
- Recommander la vaccination des femmes enceintes, particulièrement celles qui en sont au 2^e ou 3^e trimestre; la vaccination doit se faire le plus rapidement possible dès que le vaccin sera disponible.

L'information pertinente pour les professionnels de la santé et pour les femmes enceintes se trouve aux adresses suivantes :

http://www.msss.gouv.qc.ca/extranet/pandemie/index.php?prevention_et_protection#vaccination

<http://www.pandemiequebec.gouv.qc.ca/fr/index.aspx?sujet=208>.


L'information sur les modalités d'accès au vaccin sera diffusée par les autorités régionales. Dès le samedi 24 octobre, les renseignements sur les prochaines étapes de la vaccination (dates, lieux, horaires) seront diffusés dans la section « Dans ma région » du site www.pandemiequebec.gouv.qc.ca. L'information sur ce site sera mise à jour quotidiennement, au fur et à mesure de l'évolution des événements, en plus d'être reprise par les journaux locaux.

De plus, il sera possible d'obtenir tous les renseignements nécessaires en communiquant avec Services Québec, au numéro unique 644-4545, accessible par les indicatifs régionaux 418 et 514 ou, sans frais, par le 1 877.

Votre implication est primordiale dans la prévention de la grippe chez les femmes enceintes du Québec. Votre collaboration et votre engagement contribueront certainement à l'atteinte des objectifs poursuivis et favoriseront le mieux-être de la population québécoise et nous vous en remercions sincèrement.

Recevez, Madame, nos salutations les meilleures.

Le directeur national de santé publique
et sous-ministre adjoint,



Alain Poirier

AP/ML/pk

10/10/11